



**efecto.**  
die Betonschreiner.

Planen Sie Ihren Sichtbeton  
mit den Betonschreiner.

Zu Weihnachten sind Überraschungen wunderschön, aber auf Baustellen verzichtet man gerne darauf. Gerade Sichtbetonwände erfordern handwerkliches Geschick und zeigen erst nach dem Ausschalen ihr wahres Gesicht. Diese Überraschung nehmen wir Ihnen gerne ab. Mit unseren vorgefertigten schlanken Betonplatten wird das Aussehen von Sichtbeton planbar.

### Machen Sie sich und Ihre Kunden glücklich!

Gemeinsam mit uns gestalten Sie Ihre Wunschfläche. In der Manufaktur stellen unsere Betonschreiner aus vorgefertigten Betonplatten eine darauf abgestimmte Kombination zusammen und bringen sie millimetergenau auf Maß. Es entsteht Ihre ganz eigene, komponierte Sichtbetonwand.



## Sichtbeton ist voller Überraschungen – nicht nur angenehme. Wir nehmen Ihnen die unangenehmen ab. Unser Sichtbeton ist planbar.

### Sichtbetonwände ganz leicht – im Bestand und Altbau.

Die leichten Paneele werden direkt auf eine bestehende, tragfähige Fläche geklebt. So verwandeln Sie nahezu jede Wand in eine Sichtbetonwand; auch nachträglich in Bestandsgebäuden oder Altbauten. Dank der Hochleistungsbetonmischung und der Umgehung der Bewehrung müssen die Platten nur 10 mm stark sein und sind mit 24 kg/m<sup>2</sup> fast so leicht wie Keramikfliesen. Ihr geringes Gewicht macht Sichtbetonwände an Orten möglich, an denen eine übliche Betonwand statisch nicht umsetzbar wäre.



### Wirklich echter Beton?

Unsere Wandpaneele bestehen aus Wasser, Sand und Zement: echtem Beton. Dieser Beton wird bei unserem Partner von Hand gegossen. So erhält jede Platte ihren ganz eigenen Charakter, der schon vor dem Einbau sichtbar wird.

### Gestaltung in Fluchtbereichen – nicht entflammbar.

Da komplett aus Beton, sind unsere Wandpaneele nicht entflammbar und können auch in Treppenhäusern, Gängen und Fluchtbereichen eingesetzt werden.

Farbtöne von oben nach unten:

Dark Gray  
Medium Gray  
Natural Cement  
Snow White




### Eine Struktur, vier Farbtöne, fünf Größen.

Die lebendige Oberfläche unserer schlanken Betonplatten gibt es in verschiedenen Farbnuancen und unterschiedlichsten Rastermaßen. So gestalten Sie Ihre Sichtbetonwand passend zu jedem Projekt.


### Wie funktioniert das genau?

Das hört sich alles gut an und Sie wollen mehr dazu wissen? Dann schauen Sie auf unserer Webseite vorbei: [www.efecto.de](http://www.efecto.de) Rufen Sie uns an: +49 9561 319 315 Oder schreiben Sie eine Mail: [info@efecto.de](mailto:info@efecto.de)







## Farbnuancen



Dark Gray



Natural Cement



Medium Gray



Snow White



## Standardraster

### Rastergrößen:


600 × 600 mm

800 × 400 mm

1000 × 500 mm

1200 × 600 mm

1500 × 600 mm



efecto gmbh  
Margaretenweg 30  
96479 Weitramsdorf

Tel.: +49 9561 - 319 315

Fax: +49 9561 - 799 719

E-Mail: info@efecto.de

[www.efecto.de](http://www.efecto.de)



## Technische Daten

Stärkeltoleranz	+/- 10%
Toleranz Rechtwinkligkeit	2 mm/m
Toleranz Oberflächenebenheit	+/- 2 mm
Maßtoleranz	+/- 3 mm
Biegesteifigkeit	7MPa Class 2 13MPa Class 4
Druck	C30/37
Baustoffklasse	A1
Frostwiderstand	gegeben



## Größe und Gewicht der Paneele

Größe	Fläche/Stk.	Gewicht/Stk.
597 × 597 × 10 mm	0,36 m <sup>2</sup>	8,32 kg
797 × 397 × 10 mm	0,32 m <sup>2</sup>	7,40 kg
997 × 497 × 10 mm	0,50 m <sup>2</sup>	11,56 kg
1197 × 597 × 10 mm	0,72 m <sup>2</sup>	16,63 kg
1497 × 597 × 10 mm	0,90 m <sup>2</sup>	20,80 kg



## Verwendung

Wand-, Möbel- und Kaminverkleidung  
auf senkrechten Flächen



## Montage

### Innenbereiche:

Vollflächige Verklebung mit entsprechendem Kleber auf tragfähigem Untergrund.

### Außenbereiche:

Montage durch Verkleben mit entsprechendem Kleber auf hinterlüftetem Fassadensystem.

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.  
Farbabweichungen sind produktions-, material- und drucktechnisch bedingt.